## 自動回転放水銃



■M1 SIZE:65×65⋅80 FLANGE



1 号 消火栓

2号消火柱 2号消火柱 補助散水栓

屋 内消火档設置基準

設置基準 放水口格納維放 水 [

開紀水信 非常 コンセント 連結送水管

消火栓弁

ホース ホース 架

採水口

流水検知装置スプリンクラー巻出配管

媒介継手 テスト金具

消火器· 消火器格納箱

ターニングバルブ 散水栓器具・ スペアパーツ

給水栓


文化財店 触力分外 放水

技術資料 目 次









## ●材質表 MATERIALS LIST

<b>•</b> 1	JAN MAIL			<i>-</i>					
品番	名 称	材質	個数	備考	品番	名 称	材質	個数	備考
NO	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	NO	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
1	差 シ 金 具 NOZZLE CONNECTION	CAC 406	1	JIS B 9911	18	マスターシリンダー CYLINDER	SUS304	1	
2	俯 仰 管 MONITOR HEAD	CAC 406	1		19	シリンダーカバー CYLINDER COVER	CAC406	2	
3	俯 仰 管 フランジ FLANGE	CAC 406	2		20	ピストンロッド PISTON ROD	C3604	1	
4	腕 ARM	CAC 406	1		21	ロッドナット ROD NUT	C3604	2	
5	中 継 管 CONNECTOR	CAC 406	1		22	シリンダー締メ付ケボルト BOLT	SUS304	4	
6	回 転 台 MONITOR BODY	CAC 406	1		23	シリンダー支持腕 ARM	CAC406	2	
7	ロ – タ – ROTOR	CAC 406	1		24	キックレバー KICK LEVER	CAC406	2	
8	O リング O-RING	N.B.R	1	₽ 90	25	排水パイプ DRAIN TUBE	C1220	2	
9	ベ ア リ ン グ BEARING	SUJ2	1		26	ストレイナー STRAINER	CAC	1	
10	締メ付ケリング RING	CAC 406	1		27	給水コック COCK	C3771	1	
11	O リング O-RING	N.B.R	1	G-85	28	給水パイプ INLET TUBE	C1220	3	
12	ウォームホイール WORM WHEEL	CAC 406	1		29	旋回用平歯車 GEAR	CAC406	1	
13	ウォームギヤ WORM GEAR	C3604	1		30	ラック RACK	C3604	1	
14	軸 受 WORM SUPPORT	CAC 406	1		31	オイルカップ OIL CUP	CAC203	2	
15	ウォーム 軸 SHAFT	C3604	1		32	カ バ - COVER	SEHC	1	威 : SU S304
16	ハンドル車 HAND WHEEL	AC 7A	1		33	ボールコック本体 BALL COCK BODY	FC200	1	
17	パイロットバルブ PILOT VALVE	C3604	1		34	ボ ー ル 弁 BALL VALVE	CAC406	1	

17 PILO	T VALVE	C3604	1	
●仕様	SPECIF	ICATI	ON	S
	Max rated c		1000	

試験圧力 Hydrostatic test pressure: 2.1MPa

俯仰角度 Vertical travel:+75°~-30° 旋回角度 Horizontal rotation:max110° 塗 装 Coat:赤色 Red painting 質 量 Mass:Approx 45.0kg

## 材質 個数 備 NAME MATERIAL Q'TY REMARKS NO ールシ PTFE SEAT ボール弁切換軸受 C3604 1 SUPPORT N.B.R 2 P-18 37 0-RING ボール弁切換軸 C3604 1 STEM 切 換 軸 カバ -CAC406 COVER ボール弁切換レバー SUS304 LEVER

## ●圧力損失曲線

